

監測及流行病學處



衛生防護中心  
Centre for Health Protection

保障市民健康  
Protecting Hong Kong's health

Surveillance  
And  
Epidemiology  
Branch

本署檔號 Our Ref. : (15) in DH SEB CD/13/1  
來函檔號 Your Ref :  
電話 Tel. :  
傳真 Fax No. : (852) 2711 4847

致各位校長 / 負責人 / 老師：

### 新學年請提高警覺 預防傳染病

新學年快將來臨，衛生防護中心藉此籲請閣下提高警覺，預防以下各種常見傳染病在幼兒中心、幼稚園及學校間傳播。

#### 水痘

水痘是一種傳染性甚高的病毒感染，亦是香港最常見的須呈報傳染病。水痘在香港呈現兩個季節性高峰期：個案數字一般於每年十月開始上升，直至十二月至一月的首個高峰；此外每年六至七月亦會出現一個較小型的高峰期。水痘亦經常在社區中引致院舍爆發，大部分在學前教育機構(如幼稚園及幼兒中心)和中小學發生。

#### 登革熱

登革熱是一種由病毒引起的急性傳染病，病徵包括高燒、嚴重頭痛、眼窩後疼痛、出疹、肌肉及關節痛。登革熱透過蚊子傳播，初次感染，病情一般較輕，但再感染其他血清型登革熱病毒則可能出現重症登革熱，可引致血液循環系統衰竭、休克，甚至死亡。鄰近地方的旅遊熱點包括東南亞、廣東、澳門等，登革熱活躍度正處於高水平。預防登革熱，幼兒中心、幼稚園及學校應進行定期巡查，清除積水，並保持良好的環境衛生，以預防蚊子滋生。

#### 手足口病

手足口病是一種常見於兒童的疾病，通常由腸病毒如柯薩奇病毒和腸病毒71型引起。香港手足口病和腸病毒71型感染的高峰期一般為五月至七月，而十月至十二月亦可能出現較小型的高峰期。2017年夏季高峰期在六月開始上升，七月達到高峰，並於八月中旬回落至基線水平。截至本年八月下旬，腸病毒71型感染較去年同期為多，而嚴重兒童腸病毒感染(不包括腸病毒71型和脊髓灰質炎病毒)的數字則與去年同期相同。預期開學後會有零星的手足口病院舍爆發的個案。



衛生防護中心乃衛生署  
轄下執行疾病預防  
及控制的專業架構  
The Centre for Health  
Protection is a  
professional arm of the  
Department of Health for  
disease prevention and  
control

### 猩紅熱

猩紅熱是由甲類鏈球菌引致的細菌感染，主要影響兒童，可透過飛沫或直接與受感染的呼吸系統分泌物接觸而傳播。本地猩紅熱的活躍程度一般於十一月至三月，以及五至六月期間較高。預期開學後猩紅熱的活躍程度會有所上升。

### 季節性流感

流感病毒主要透過由患者咳嗽、打噴嚏或說話時產生的飛沫傳播，亦可透過直接接觸患者的分泌物而傳播。病徵包括發燒、咳嗽、喉嚨痛、流鼻水、肌肉痛、疲倦和頭痛；亦可能出現嘔吐和腹瀉等。衛生防護中心的監測數據顯示，本地流感活躍程度在過去數周持續下降，但有些監測指標仍未回落至非流感季節期間錄得的水平，學校及家長仍需繼續提高警覺預防流感，因為即使是健康的兒童，感染流感後亦有可能引致嚴重疾病。流感疫苗既安全且能有效預防感染流感病毒，政府於2017/18年度將為六個月至未滿十二歲(或以上但仍就讀本港的小學)的兒童提供免費或資助流感疫苗接種。流感疫苗接種的安排大約會於十月/十一月開始，請留意政府公布。家長可參考上載於衛生防護中心網頁的資訊 ([http://www.chp.gov.hk/tc/view\\_content/18877.html](http://www.chp.gov.hk/tc/view_content/18877.html))，或就安排其子女每年接種季節性流感疫苗諮詢家庭醫生，以保障個人健康。中心稍後會為學校提供更多的資料。

為防止傳染病爆發，學生/兒童如出現皮疹、發燒、急性呼吸道病徵、腹瀉或嘔吐等，應避免上學及向醫生求診。此外，幼兒中心、幼稚園及學校應採取適當措施，以預防傳染病的傳播，例如提醒學生/兒童/教職員注意個人、食物及環境衛生、避免學生/兒童共用衣服及拖鞋等，詳情請參閱上載於衛生防護中心網站的「學校/幼稚園/幼稚園暨幼兒中心/幼兒中心預防傳染病指引」：[http://www.chp.gov.hk/files/pdf/guidelines\\_on\\_prevention\\_of\\_communicable\\_diseases\\_in\\_schools\\_kindergartens\\_kindergartens\\_cum\\_child\\_care-centres\\_child\\_are\\_centres\\_chi.pdf](http://www.chp.gov.hk/files/pdf/guidelines_on_prevention_of_communicable_diseases_in_schools_kindergartens_kindergartens_cum_child_care-centres_child_are_centres_chi.pdf)。

如閣下懷疑貴校有傳染病爆發，請儘快與本中心中央呈報辦公室聯絡(電話號碼：2477 2772，傳真號碼：2477 2770)，以便我們立即進行流行病學調查及建議實施控制措施。幼兒中心、幼稚園及學校亦須設立機制蒐集學生/兒童/教職員的個人及聯絡資料，並請在學年開始時告知學生家長，有需要時學校會向衛生防護中心和其他有關部門，通報學生/兒童的情況及聯絡資料，以便進行傳染病防控工作。

如欲獲取傳染病的最新資訊，請瀏覽衛生防護中心以下專題網頁：

- 水痘 ([www.chp.gov.hk/tc/content/9/24/15.html](http://www.chp.gov.hk/tc/content/9/24/15.html))；
- 登革熱 ([www.chp.gov.hk/tc/view\\_content/38847.html](http://www.chp.gov.hk/tc/view_content/38847.html))；



- 手足口病及腸病毒 71 型感染 ([www.chp.gov.hk/tc/view\\_content/16354.html](http://www.chp.gov.hk/tc/view_content/16354.html)) ;
- 猩紅熱 ([http://www.chp.gov.hk/tc/view\\_content/23359.html](http://www.chp.gov.hk/tc/view_content/23359.html));及
- 季節性流感 ([www.chp.gov.hk/tc/view\\_content/14843.html](http://www.chp.gov.hk/tc/view_content/14843.html))。

衛生署衛生防護中心總監

(張竹君



醫生 代行)

二零一七年八月二十五日